

Срок действия паспорта
до "26" 02 2023 г.

«Для служебного пользования»

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №3
"Звёздочка" г.Аргун"


_____ Х.Р.Магомадова
(подпись) (ф.и.о.)

"26" 02 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела в г.Аргун УФСБ
России по ЧР


_____ Р.С.Атаев
(подпись) (ф.и.о.)
"03" 03 2018 г.

Начальник Отдела ФФГКУ ОВО по
г.Аргун УВО ВПР РФ по ЧР


_____ Х.М.Алханов
(подпись) (ф.и.о.)
"03" 03 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ-6 ФГКУ «2 отряд
ФПС по Чеченской Республике»


_____ И.И.Хатуев
(подпись) (ф.и.о.)
"05" 03 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «Детский сад №3 "Звёздочка" г.Аргун»

город Аргун

2018 год

I. Общие сведения об объекте (территории):

наименование вышестоящей организации по принадлежности МБУ
"Управление дошкольными учреждениями г.Аргун"

орган (организация), являющийся правообладателем объекта (территории):

наименование "МБДОУ "Детский сад №3 "Звёздочка" г.Аргун"

адрес г.Аргун, ул. Гагарина, 10 б

телефон (887147)22286/89288939838

факс _____

адрес электронной почты zvezdohka2007@mail.ru

основной вид деятельности Дошкольное образование

ф.и.о. руководителя Магомадова Хадижат Разамбековна

служебный (мобильный) телефон (887147) 2 22 86/ моб 8 928 893 98 38

электронная почта zvezdohka2007@mail.ru

адрес объекта (территории) г.Аргун, ул. Гагарина, 10 б

телефон (887147)22286/89288939838

факс _____

электронная почта zvezdohka2007@mail.ru

категория опасности объекта (территории) вторая

Общая площадь объекта (территории) и здания кв. метров 11462, 2980 ,

Протяженность периметра, метров 430,

номер и дата выдачи:

свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком 95 АА 214120,27.06.2011г.

свидетельства о праве пользования объектом недвижимости

95 АА 214119, 95 АА 214118, 95 АА 214117, 95 АА 214116,14.08.2009г.

ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории) Магомадова Хадижат
Разамбековна

служебный (мобильный) телефон (87147) 2 22 86 / 8 928 893 98

факс _____

электронная почта zvezdohka2007@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

продолжительность 12 часовой

начало (окончание) рабочего дня с 07.00 до 19.00

2. Общее количество работников объекта (территории) 102 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение
дня:

работников 102 человек

воспитанников 365 человек

иных лиц 0 человек

в том числе:

арендаторов 0 человек

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории) 0 человек

сотрудников охранных организаций 0 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время:

человек:	ночью	в выходные дни	праздничные дни
работников	1	1	2
обучающихся	0	0	0
иных, лиц:	0	0	0
в том числе	0	0	0
арендаторов	0	0	0
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории)	0	0	0
сотрудников охранных организаций	0	0	0

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
отсутствуют

полное наименование организации _____

сокращенное наименование организации _____

основной вид деятельности _____

общее количество работников _____ человек

расположение рабочих мест на объекте (территории) _____

занимаемая площадь _____ (кв. метров)

режим работы _____

ф.и.о. руководителя организации _____

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации _____

срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) _____

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии): отсутствуют

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-------	--------------	--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	36	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
1	Музыкальный зал	60	67,5	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Спортивный уголок	30	10	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3	Групповые помещения	30	127	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через двери и окна первого этажа, через окна или другие проемы верхних этажей, пожарные лестницы.

Возможные варианты проникновения террористов на территорию: проникновение правонарушителей возможно преодолением основного ограждения методом перелаза.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: отравляющие вещества, взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства (самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей	2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)	
краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)	площадь возможной зоны разрушения (заражения) в результате совершения террористического акта кв. метров	иные ситуации в результате совершения террористического акта
захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)	2890.0	психологическое воздействие на людей, создание атмосферы страха; дестабилизация политической и социальной обстановки, давление на общественность; большое количество жертв из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); нарушение деятельности учреждения.
размещение на объекте (территории) взрывных устройств	2890.0	нанесение здоровью работников объекта и другим лицам повреждений; гибель людей из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте; уничтожение имущества; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу инженерных сооружений и коммуникаций;

		нарушение деятельности учреждения; прекращение функционирования объекта.
применение отравляющих веществ (химического, биологического или радиационного заражения (загрязнения): отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней		нарушение на длительный срок нормальной жизни города; создание атмосферы страха; большое количество жертв; нарушение деятельности учреждения; прекращение функционирования объекта.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	500	уничтожение имущества вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу инженерных сооружений и коммуникаций	27431744,04

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- охрана объекта обеспечивается сторожами:
- всего сторожей - 3 человека:
- режим несения охраны ночной (20.ч.00 мин. до 8 ч.00 мин)
- ежедневно на дежурство заступает 1 человек.

В дневное время дежурят работники учреждения и технический персонал.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

система оповещения	марка	характеристика
объектовая:	ВЭРС-ПК24	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (автоматическая противопожарная сигнализация с выходом сигнала на пульт управления в ПСЧ-6, дымовые и тепловые датчики). Способы оповещения: Звуковой – сирена; речевой - передача специального текста «Внимание пожар»; Световой: световые оповещатели "Выход".
локальная	Отсутствует	

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

вид резервного источника	количество	характеристика
электроснабжения	0	
теплоснабжения	0	
газоснабжения	0	
водоснабжения	0	
системы связи	0	

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

технические системы	марка	количество
обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)	не установлена	
оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) - извещатель охранной ручной – кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в дежурную часть ОМВД по г.Аргун	БРО-4GSM BYNTUHFK+	1
система физической защиты: домофон	TANTOS	1

Система физической защиты: ограждение периметра объекта – основное решетчатое.

Территория объекта огорожена по периметру решетчатым полотном из металлической арматуры высотой 2,5 м и протяженностью 430,4 м.

На объекте имеются 3 ворот для проезда автотранспорта и 2 калитки для прохода персонала и посетителей. Ворота и калитки решетчатые металлические, изготовлены из стальных прутьев и обеспечивают жесткую фиксацию в закрытом положении.

Входные наружные двери центрального и западного входа в здание с полотнами из стекла в металлических рамах, открываются наружу.

г) стационарные и ручные металлоискатели:

металлоискатели	марка	количество
стационарные		0
ручные		0

д) телевизионные системы охраны:

наименование телевизионной системы охраны	марка	количество
камеры видеонаблюдения		24
в том числе:		
Наружного видеонаблюдения	PN4-SE-V121R	8
Для ведения видеонаблюдения внутри здания	SCD-242W	16

е) системы охранного освещения:

Наименование системы охранного освещения	марка	количество
Светильник светодиодный уличный	ЖКУ	10

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов:

для прохода людей	ед.	0
для проезда транспортных средств	ед.	0

б) количество эвакуационных выходов:

для выхода людей	ед.	16
для выезда транспортных средств	ед.	3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования): оборудование не установлено;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований:

виды подразделений	количество человек	количество процентов
Не созданы		

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Отделом надзорной деятельности по г.Аргунь УНД ГУ МЧС России по ЧР выдано Заключение от 2 декабря 2014 года № 96402000000Е0-4 «о

соответствии объекта требованиям пожарной безопасности». Исполнитель дознаватель ОНД по г.Аргун Бачаев И.И.

Вывод по результатам обследования: Объект соответствует требованиям пожарной безопасности.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

Система внутреннего противопожарного водопровода	Характеристика
отсутствует	

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

Наименование противопожарного оборудования	тип	марка
пожарный щит	открытого типа	ЩП-А
<u>огнетушитель</u>	порошковый	ОП-4 (3)
автоматическая система пожаротушения	<i>отсутствует</i>	

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

Наименование оборудования для эвакуации из зданий людей	тип	марка
Отсутствует.		

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

наличие документа: *имеется.*

реквизиты документа: утвержден, согласован с УФСБ России по ЧР в г.Аргун и ОМВД России по ЧР в г.Аргун 29.06.2016г.

VIII. Выводы и рекомендации:

Выводы: сохраняется угроза несанкционированного проникновения на объект (территорию) злоумышленников для совершения террористических актов и иных противоправных действий, т.к. не в полной мере выполняются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), установленные частью 3 постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Магомадова Халижат Разамбековна
(ф.и.о.)

Актуализирован

" 26 "

02

2018 г.

Причина актуализации: Утверждение постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)":

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации;


формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.1. Ситуационные планы и схемы

В данном пункте отображается ситуационный план объекта с обозначением:


– линий застройки, границ участка (с привязкой к местности);

Генеральный план




▷ А Ворота > камыш

—ПОЭТАЖНОГО ПЛАНА-СХЕМЫ ОБЪЕКТА.




групповые помещения
спортивный уголок
музыкальный зал



2-й этаж

- 1 игровая
- 2 спальня
- 3 раздевалка
- 4 вещевая
- 5 туалет
- 6 игровая
- 7 спальня
- 8 раздевалка
- 9 вещевая
- 10 туалет
- 11 игровая
- 12 спальня
- 13 раздевалка
- 14 туалет

- 1 игровая
- 2 спальня
- 3 раздевалка
- 4 вещевая
- 5 туалет
- 6 игровая
- 7 спальня
- 8 раздевалка
- 9 вещевая
- 10 туалет
- 11 игровая
- 12 спальня
- 13 раздевалка
- 14 туалет



На поэтажном плане-схеме должны быть отражены:

–материалы - кирпич:

толщина стен – 50 см:

Перегородок – кирпич 12см,

перекрытий - монолит 60 см.(монолит, кирпич, гипсокартон, и.т.д.) - ;

–экспликация и назначение всех имеющихся помещений на объекте, включая подвальные и чердачные помещения.

групповые помещения