

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №3 «Звездочка»

г. Аргув»

Х.М. Лорсанова



Паспорт доступности социальных объектов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Звездочка» г. Аргув»

ЧР, г. Аргув, ул. Гадарина, 106, тел. 887147 22786, e-mail: zvezdochka2007@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Муниципальное образование г. Аргув

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Вид деятельности ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Форма собственности объекта
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

Размещение объекта ЧР.Г.АРГУН, УЛ.Гагарина, 106.
отдельно стоящее здание 2 этажей; 2 этаж в здании;
год постройки (капитального ремонта) 1975/2006 встроенное; пристроенное;

Объем предоставляемых услуг НА 280 МЕСТ
(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки, см	68	15	---
Поручни (ограждение)	Да	да	К, О, С
Нескользящее при намокании покрытие	Да	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	Да	нет	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием, см		нет	К, О
Лестница наружного входа			

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Ширина марша, см	304	нет	О, С
Высота ступени, см	16	нет	О, С
Глубина проступи, см	31	нет	С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	да	да	О, С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	да	нет	О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	О, С, Г
Поручни ограждения лестницы,			
Поручни с двух сторон непрерывные	да	нет	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см	да	нет	О, С
Пандус наружного входа			
Ширина марша при одностороннем движении, см	101	нет	К
Уклон, %	18%	нет	К
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	Нет	нет	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	Нет	нет	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	Нет	нет	К

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность, для категории МГН
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	Нет	нет	К
Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см	Нет	нет	С
Нескользящее при намокании покрытие	да	нет	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	да	нет	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с нетравмирующим окончанием, см	да	нет	К, О
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)			
Разворотные площадки. Длина, см	нет	нет	К
Разворотные площадки. Ширина, см	нет	нет	К
Тамбур			
Высота порогов, см		2,5	К, О
Двери наружные			
Ширина дверного проема в свету, см	70	90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом		да	С

2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Ширина марша, см		135	О, С, Г
Высота ступени, см		15	О, С, Г
Глубина проступи, см		30	О, С, Г
Контрастная окраска первой и последней ступеней		да	С
Дополнительные разделительные поручни		нет	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные		нет	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Г горизонтальные завершения поручни вверху и внизу с не травмирующим окончанием		нет	О, С
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Уклон, %	18	нет	К
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	нет	нет	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	нет	нет	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	нет	нет	С
Нескользящее при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	да	нет	К, О, С

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	нет	К, О
Коридоры/холлы/галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	158	160	К
Глубина зоны перед дверью при открывании		да	К
Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см		60	С
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
Ширина дверного проема в свету, см		90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом		да	С
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) ¹			
Высота ступени, см	18	15	О, С
Глубина проступи, см	30	30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	да	да	С
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	нет	нет	К
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	нет	нет	С

¹ При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Кабина. Высота расположения панели управления, см	нет	нет	К
Номер этажа напротив лифта	нет	нет	К, О, С, Г
Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	нет	нет	С
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)			
Пандус междуэтажный	нет	нет	К
Пандус междуэтажный. Ширина марша, см	нет	нет	К
Пандус переносной	нет	да	К
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)			
Платформа (подъемник) для инвалидов	нет	нет	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	нет	нет	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	нет	нет	К

3. Зона оказания услуг

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			

4. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Санузлы ⁴			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см		150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см		150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см		90	К
Габариты кабины, глубина, см		180	
Габариты кабины, ширина, см		165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные		нет	К
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, опускаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см		30	С

5. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН

⁴ При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	да	да	С
Маркировка на кнопках управления лифта	нет	нет	С
Маркировка на поручнях лестниц	нет	нет	С

6. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Зона обслуживания. Вход на территорию			
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см	96	90	К, О
Открытые автостоянки			
Автостоянка для посетителей	да	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	10% от общего числа	10% от общего числа	К, О
Путь к главному (специализированному) входу в здание			
Указатели направления движения		да	К, О, Г
Открытая лестница			

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Ширина марша, см		135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием, см		нет	К, О
Дополнительные разделительные поручни		нет	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступени		да	С
Пандус			
Ширина марша при одностороннем движении, см		нет	К
Уклон, %		нет	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см		нет	С
Нескользящее при намокании покрытие		нет	К, О, С, Г

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность, для категории МПН
Ширина проема двери в свету, см	70	90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ²			
Высота рабочей поверхности, см	нет	нет	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	нет	К
Обслуживание в кабине ²			
Ширина проема двери в свету, см	70	нет	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту ²			
Ширина полосы движения, см	158	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ³			
Габариты кабины, ширина, см		не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см		не менее 180	К
Место для сидения		да	О

² При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

³ При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

7. Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Входная группа				
2.	Пути движения в учреждении				
3.	Зона оказания услуг				
4.	Санитарно-бытовые помещения				
5.	Средства информации и телекоммуникации				
6.	Территория учреждения				
7.	Выводы о доступности				

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью				
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация				
Учреждение не доступно, требуется адаптация				

Дата составления паспорта 01 09 2023 г.

Паспорт составил  (Мадаев А.У.)

Контактный тел.

8(938)893-38-38